

ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗЦОВ ПРОДУКЦИИ, ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Наименование	Действующее вещество	Краткая характеристика
1.	Аксиал 50, КЭ	Пиноксаден, 50 г/л	Послевсходовый системный противозлаковый гербицид для весеннего применения на ячмене, тритикале и пшенице
2.	Аксиал Кросс, КЭ	пиноксаден, 50 г/л + флорасулам, 5 г/л	Послевсходовый системный гербицид кросс-спектра для осеннего и весеннего применения в посевах озимых и яровых зерновых культур
3.	Актара, ВДГ	тиаметоксам, 250 г/кг	Системный инсектицид контактно-кишечного действия для защиты сельскохозяйственных культур от комплекса сосущих и грызущих вредителей
4.	Альто Турбо, КЭ	пропиконазол, 250 г/л + ципроконазол, 160 г/л	Системный фунгицид, предназначенный для контроля болезней зерновых, рапса, сахарной свёклы и других культур. Обладает мощным «стоп-эффектом»
5.	Амистар Голд, СК	азоксистробин, 125 г/л + дифеноконазол, 125 г/л	Комбинированный фунгицид, обладающий профилактическим и лечебным действием для защиты озимого и ярового рапса, а также сахарной свёклы от комплекса болезней
6.	Амистар Трио, КЭ	азоксистробин, 100 г/л + ципроконазол, 30 г/л + пропиконазол, 125 г/л	Трехкомпонентный фунгицид, лечебного и защитного действия, предназначенный для применения на зерновых культурах
7.	Амистар Экстра, СК	азоксистробин, 200 г/л + ципроконазол, 80 г/л	Системно-трансламинарный препарат, обладающий мощным защитным и физиологическим действием. Предназначен для эффективной защиты от болезней листового аппарата и колоса, увеличения урожайности благодаря наличию стробилурина, удлиняющего период вегетации до 7 дней
8.	Амплиго, МКС	лямбда-цигалотрин, 50 г/л + хлорантранилипрол, 100 г/л	Инсектицид, предназначенный для эффективного контроля стеблевого кукурузного мотылька на кукурузе, листогрызущих гусениц, чешуекрылых насекомых, включая тлей, яблонной плодовой гусеницы на яблоне, а также капустной моли, белянки, капустной тли, капустной совки на капусте и капустной моли на рапсе
9.	Аркаде, КЭ	просульфокарб, 800 г/л + метрибузин, 80 г/л	Комбинированный гербицид, предназначенный для наиболее эффективной защиты картофеля от однолетних злаковых и двудольных сорняков, в т.ч. подмаренника цепкого, проса куриного, видов ромашки, паслена черного, мари белой, горцев и других трудноискоренимых видов
10.	Боксер, КЭ	просульфокарб, 800 г/л	Селективный системный гербицид почвенного и частично листового действия, предназначенный для контроля однолетних злаковых и некоторых двудольных сорняков (подмаренник цепкий, паслен черный и др.) в посевах озимых зерновых культур, картофеля, моркови и лука
11.	Вайбранс Интеграл, ТКС	седаксан, 25 г/л + флудиоксонил, 25 г/л + тебуконазол, 10 г/л + тиаметоксам, 175 г/л	Инсектицидно-фунгицидный протравитель нового поколения, обеспечивающий защиту семян, проростков и всходов зерновых культур от комплекса болезней и вредителей
12.	Вайбранс Макс, ТКС	седаксан, 25 г/л + флудиоксонил, 25 г/л + тиаметоксам, 262,5 г/л	Инсекто-фунгицидный протравитель нового поколения, обеспечивающий длительную и надежную защиту клубней, проростков и всходов от комплекса болезней и вредителей

13.	Вайбранс Трио, ТКС	седаксан, 25 г/л + флудиоксонил, 25 г/л + тебуконазол, 10 г/л	Фунгицидный протравитель нового поколения, обеспечивающий защиту семян, проростков и всходов зерновых культур от комплекса болезней
14.	Волиам Тарго, СК	абамектин, 18 г/л + хлорантрилипрол, 45 г/л	Инсектоакарицид контактно-кишечного действия, предназначенный для одновременного контроля клещей и насекомых (чешуекрылые, двукрылые, жесткокрылые) на овощных культурах открытого грунта (капуста белокочанная) и защищенного грунта (огурец, томат) и садах (яблоня, груша)
15.	Гардо Голд, СК	с-метолахлор, 312,5 г/л + тербутилазин, 187,5 г/л	Системный гербицид листового (фолиарного) и почвенного действия для контроля однолетних двудольных и злаковых сорняков в посевах кукурузы, подсолнечника, люпина и других культур
16.	Гезагард, КС	прометрин, 500 г/л	Системный гербицид почвенного и частично листового действия, предназначенный для контроля однолетних двудольных и злаковых сорняков в посевах широкого спектра сельскохозяйственных культур
17.	Геокс, ВДГ	флудиоксонил, 500 г/кг	Фунгицид для обработки яблони в предуборочный период для предотвращения развития гнилей плодов при хранении и дополнительным эффектом на паршу
18.	Каратэ Зеон, МКС	лямбда-цигалотрин, 50 г/л	Инсектицид контактно-кишечного действия с инновационной микрокапсульной ЗЕОН-технологией, предназначенный для защиты сельскохозяйственных культур от широкого спектра листогрызущих и сосущих вредителей
19.	Кариал Флекс, ВДГ	мандипропамид, 250 г/кг + цимоксанил, 180 г/кг	Системно-трансламинарный фунгицид, обладающий профилактическим и лечебным действием, для защиты картофеля от фитофтороз
20.	Квадрис, СК	азоксистробин, 250 г/л	Локально-системный фунгицид из группы стробилуринов. Предназначен для защиты сельскохозяйственных культур от комплекса болезней, таких как альтернариоз, фитофтороз, пероноспороз, настоящая и ложная мучнистая роса
21.	Колзор Трио, КЭ	диметахлор, 187,5 г/л + напропамид, 187,5 г/л + кломазон, 30 г/л	Трехкомпонентный довсходовый гербицид почвенного действия для контроля широкого спектра двудольных и злаковых сорняков в посевах рапса
22.	Линтур, ВДГ	триасульфурон, 41 г/кг + дикамба, 659 г/кг	Системный гербицид листового (фолиарного) и почвенного действия, предназначенный для защиты зерновых культур и злаковых трав от однолетних и многолетних двудольных сорных растений
23.	Люмакс, СЭ	С-метолахлор, 375 г/л + тербутилазин, 125 г/л + мезотрион, 37,5 г/л	Системный гербицид листового (фолиарного) и почвенного действия для защиты посевов кукурузы от одно- и многолетних двудольных и злаковых сорняков
24.	Магнелло, КЭ	дифеноконазол, 100 г/л + тебуконазол, 250 г/л	Комбинированный системный фунгицид для защиты зерновых культур от комплекса болезней колоса и листового аппарата
25.	Максим Форте, КС	флудиоксонил, 25 г/л + тебуконазол, 15 г/л + азоксистробин, 10 г/л	Протравитель семян зерновых культур фунгицидного действия, предназначен для хозяйств с интенсивным возделыванием озимых и яровых зерновых культур для контроля семенной и почвенной инфекции снежной плесени, корневых и прикорневых гнилей, головневых заболеваний, сетчатой пятнистости

26.	Милагро Плюс, МД	никосульфурон, 50 г/л + дикамба, 220 г/л	комбинированный гербицид для применения в посевах кукурузы против однолетних и многолетних, однодольных и двудольных сорняков, в том числе осота, бодяка, полыни
27.	Миравис Прайм, СК	пидифлуметофен, 150 г/л + флудиоксонил, 250 г/л	Фунгицид системно-контактного действия для защиты овощных и ягодных культур закрытого грунта от комплекса болезней
28.	Миравис Эйс, СЭ	пидифлуметофен, 150 г/л + пропиконазол, 125 г/л	Системный фунгицид из группы карбоксамидов, обеспечивает мощную защиту колоса от большинства видов фузариозов, продолжительный контроль болезней листового аппарата от широкого спектра грибных заболеваний обеспечивает мощный физиологический эффект
29.	Миравис, СК	пидифлуметофен, 200 г/л	Фунгицид, предназначенный для защиты плодовых и овощных культур открытого и закрытого грунта от широкого спектра болезней
30.	Моддус, КЭ	тринексапак-этил, 250 г/л	Морфорегулятор, предназначен для предупреждения полегания зерновых культур, усиления роста корневой системы, утолщения стебля и повышения урожайности
31.	Орондис Ультра, СК	Мандипропамид, 250 г/л + оксатиапипролин, 23 г/л	Системно-трансламинарный фунгицид для защиты овощных культур от болезней, вызываемых грибами класса оомицеты
32.	Пленум, ВДГ	пиметрозин, 500 г/кг	Системный инсектицид, обладающий контактно-кишечной активностью для защиты огурца, роз и других цветочно-декоративных культур защищенного грунта от комплекса вредителей, а также озимого и ярового рапса от рапсового цветоеда
33.	Ревус Топ, СК	мандипропамид, 250 г/л + дифеноконазол 250 г/л	Системно-трансламинарный фунгицид, обладающий длительным защитным, мощным лечебным и надежным антиспорულიрующим действием, обеспечивающий высокоэффективную и продолжительную защиту культуры картофеля от фитофтороза и альтернариоз
34.	Реглон Форте, ВР	дикват (ион), 200 г/л в форме дикват (дибромид), 400 г/л	Десикант сельскохозяйственных культур, предназначенный для предуборочной десикации рапса и картофеля
35.	Ридомил Голд МЦ, ВДГ	манкоцеб, 640 г/кг + мефеноксам, 40 г/кг	Комбинированный фунгицид, предназначенный для защиты картофеля и лука от комплекса болезней, обладающий защитным, лечебным, анти-спорулирующим и искореняющим действием, обеспечивающий полную защиту растений изнутри и снаружи
36.	Свитч, ВДГ	флудиоксонил, 250 г/кг + ципродинил, 375 г/кг	Комбинированный фунгицид системно-контактного действия. Предназначен для защиты культуры томата и огурца от аскохитоза, серой гнили и вторичных гнилей, а также ягодных культур
37.	Селест Макс, КС	тиаметоксам, 125 г/л + флудиоксонил, 25 г/л + тебуконазол, 15 г/л	Инсектицидно-фунгицидный протравитель, обеспечивающий надежную защиту семян и проростков зерновых культур от широкого спектра вредителей и болезней
38.	Сетар, СК	дифеноконазол, 250 г/л + паклобутразол, 125 г/л	Системный фунгицид и росторегулятор, предназначенный для повышения урожайности озимого и ярового рапса за счет контроля болезней, росторегулирующего и физиологического действия
39.	Скор, КЭ	дифеноконазол, 250 г/л	Системный фунгицид, с длительным профилактическим и выраженным лечебным действием, предназначенный для защиты яблони от парши, сахарной свеклы, голубики и других плодово-ягодных культур от комплекса болезней
40.	Тилт Турбо, КЭ	фенпропидин, 450 г/л +	Системный фунгицид для контроля мучнистой росы и других болезней на озимых зерновых культурах в осенне-весенний

		пропиконазол, 125 г/л	период вегетации растения, высокоэффективный в широком диапазоне температур
41.	Фюзилад Форте, КЭ	Флуазифоп-п-бутил, 150 г/л	Послевсходовый системный гербицид листового (фолиарного) действия предназначенный для контроля одно- и многолетних злаковых сорняков в посевах двудольных сельскохозяйственных культур
42.	Хорус, ВДГ	ципродинил, 750 г/кг	Системный фунгицид, предназначенный для защиты яблони от парши, ягодных культур и кормовых бобов от комплекса болезней. Отличается великолепной эффективностью при низких температурах
43.	Цидели Топ, ДК	дифеноконазол, 125 г/л + цифлуфенамид, 15 г/л	Фунгицид на основе молочной сыворотки с новым действующим веществом для профессиональной защиты садов от парши и мучнистой росы, а также моркови от альтернариоза и мучнистой росы
44.	Ширлан, СК	флуазинам, 500 г/л	Контактный фунгицид, предназначенный для защиты картофеля от фитофтороза и альтернариоза
45.	Элатус Риа, КЭ	бензовиндифлупир, 83,33 г/л + пропиконазол, 208,33 г/л + ципроконазол, 66,67 г/л	Системный фунгицид для полной и долговременной защиты листостебельной массы зерновых культур и кормовых бобов
46.	Элатус Эйс, КЭ	бензовиндифлупир, 40 г/л + пропиконазол, 250 г/л	Предназначен для эффективного контроля болезней на зерновых культурах с потенциальной урожайностью 40 ц/га
47.	Элюмис, МД	никосульфурон, 30 г/л + мезотрион, 75 г/л	Системный гербицид листового (фолиарного) и почвенного действия, предназначенный для контроля многолетних, однолетних злаковых и двудольных сорняков в посевах кукурузы в послевсходовый период
48.	Эфория, КС	лямбда-цигалотрин, 106 г/л + тиаметоксам, 141 г/л	Комбинированный инсектицид, предназначенный для защиты зерновых культур, картофеля, сахарной свеклы, кукурузы и овощных культур против комплекса сосущих и листогрызущих насекомых